

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, Apave Italia Cpm Srl, organismo notificato presso la Commissione Europea con numero 0398, emette il seguente

## CERTIFICATO CE

di conformità del controllo di produzione di fabbrica

**0398/CPR/AG/17.008**

**CE 0398**



**Produttore / Sede**

CAVA GHISALBA SRL  
STRADA PROVINCIALE 99, 24050, GHISALBA  
(BG)

**Impianto**

Ghisalba, S.P. 99, 24050, Ghisalba, BG – All. A

**Prodotto**

Aggregati

**Destinazione d'uso**

Aggregati per calcestruzzo

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

Aggregati per malta

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Il presente certificato attesta che i prodotti sopra elencati sono sottoposti dal fabbricante al controllo di produzione di fabbrica (FPC), alle prove iniziali di tipo (ITT) ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'Organismo Notificato APAVE ITALIA CPM S.r.l. ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti ed il controllo di produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica, e che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme

**EN 12620:2002/A1:2008; EN 13043:2002/AC:2004; EN 13139:2002/AC:2004; EN 13242:2002/A1:2007**

sotto il sistema 2+ sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il **12/06/2017** e ha validità sino a che le condizioni definite nella norma armonizzata, del prodotto da costruzione, di fabbricazione nello stabilimento o i metodi di valutazione e verifica della costanza della produzione saranno modificati in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo Notificato. E' possibile verificare lo stato di validità del certificato all'indirizzo: <https://geco.apave.online/>.

Bianno, il **30/06/2025**

Revisione 3

Dott. Geol. Sirio Frugoni  
Direttore Tecnico



Documento autenticato con timbro a secco. Il presente certificato è riproducibile solo nella sua stesura integrale.

Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica

**0398/CPR/AG/17.008**

Rev 3 - 30/06/2025

ALLEGATO A:

PRODUTTORE: **CAVA GHISALBA SRL** – STRADA PROVINCIALE 99 – 24050 – GHISALBA (BG)

Aggregati prodotti nell'impianto di: S.P. 99 – 24050 – **Ghisalba** (BG)

nelle seguenti classi:

DENOMINAZIONE	d/D	VALORE	NORMA
Ghiaia 1	16/32	G <sub>c</sub> 85/20	EN 12620:2002/A1:2008
Ghiaia 3	20/40	G <sub>c</sub> 85/20	EN 12620:2002/A1:2008
Ghiaietto 1	8/16	G <sub>c</sub> 85/20	EN 12620:2002/A1:2008
Mista 1	0/16	G <sub>A</sub> 90	EN 12620:2002/A1:2008
Pietrischetto 1	2/8	G <sub>c</sub> 85/20	EN 12620:2002/A1:2008
Pietrischetto 3	5/11	G <sub>c</sub> 85/20	EN 12620:2002/A1:2008
Pietrischetto 5	10/20	G <sub>c</sub> 85/20	EN 12620:2002/A1:2008
Pietrisco 7	16/32	G <sub>c</sub> 85/20	EN 12620:2002/A1:2008
Sabbia 1	0/8	G <sub>NG</sub> 90	EN 12620:2002/A1:2008
Sabbia Frantumata 1	0/4	G <sub>F</sub> 85	EN 12620:2002/A1:2008
Sabbia Frantumata 2	0/4	G <sub>F</sub> 85	EN 12620:2002/A1:2008
Sabbia Vagliata 1	0/2	G <sub>F</sub> 85	EN 12620:2002/A1:2008
Pietrischetto 1	2/8	G <sub>c</sub> 90/10 - G <sub>NR</sub>	EN 13043:2002/AC:2004
Pietrischetto 3	5/11	G <sub>c</sub> 85/15 - G <sub>NR</sub>	EN 13043:2002/AC:2004
Pietrischetto 5	10/20	G <sub>c</sub> 90/10 - G <sub>NR</sub>	EN 13043:2002/AC:2004
Pietrisco 7	16/32	G <sub>c</sub> 90/10 - G <sub>NR</sub>	EN 13043:2002/AC:2004
Sabbia 1	0/8	G <sub>A</sub> 90 - G <sub>TC</sub> NR	EN 13043:2002/AC:2004
Sabbia Frantumata 1	0/4	G <sub>A</sub> 90 - G <sub>TC</sub> NR	EN 13043:2002/AC:2004
Sabbia Frantumata 2	0/4	G <sub>A</sub> 90 - G <sub>TC</sub> NR	EN 13043:2002/AC:2004
Sabbia Vagliata 1	0/2	G <sub>F</sub> 85 - G <sub>TC</sub> NR	EN 13043:2002/AC:2004
Sabbia 1	0/8	0/8	EN 13139:2002/AC:2004
Sabbia Frantumata 1	0/4	0/4	EN 13139:2002/AC:2004

Dott. Geol. Sirio Frugoni  
 Direttore Tecnico

DENOMINAZIONE	d/D	VALORE	NORMA
Sabbia Frantumata 2	0/4	0/4	EN 13139:2002/AC:2004
Sabbia Vagliata 1	0/2	0/2	EN 13139:2002/AC:2004
Fine plastico	0/1	G <sub>F</sub> 85 - GT <sub>FN</sub> R	EN 13242:2002/A1:2007
Ghiaia 1	16/32	G <sub>C</sub> 80/20 - GT <sub>NR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Ghiaia 3	20/40	G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Ghiaietto 1	8/16	G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Ghiaione	32/63	G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Mista 1	0/16	G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>ANR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Mistone cava 1	0/125	G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>ANR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Pietrame riciclato 1	0/20	G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>ANR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Pietrame riciclato 2	0/80	G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>ANR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Pietrame riciclato 3	20/80	G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Pietrischetto 1	2/8	G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Pietrischetto 3	5/11	G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Pietrischetto 5	10/20	G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Pietrisco 7	16/32	G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Sabbia 1	0/8	G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>ANR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Sabbia Frantumata 1	0/4	G <sub>F</sub> 85 - GT <sub>FN</sub> R	EN 13242:2002/A1:2007
Sabbia Frantumata 2	0/4	G <sub>F</sub> 85 - GT <sub>FN</sub> R	EN 13242:2002/A1:2007
Sabbia Vagliata 1	0/2	G <sub>F</sub> 85 - GT <sub>FN</sub> R	EN 13242:2002/A1:2007
Sassi	63/125	G <sub>C</sub> 80/20 - GT <sub>NR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Stabilizzato 1	0/22	G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>ANR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007
Terre Fini	0/20	G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>ANR</sub>	EN 13242:2002/A1:2007

Dott. Geol. Sirio Frugoni  
 Direttore Tecnico



Documento autenticato con timbro a secco. Il presente certificato è riproducibile solo nella sua stesura integrale.