



00482



In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, Apave Italia Cpm Srl, organismo notificato presso la Commissione Europea con numero 0398, emette il seguente

---

**CERTIFICATO C E**  
*di conformità del controllo di produzione di fabbrica*  
**0398/CPR/AG/17.008**

---

**C E 0398**

**Produttore / Sede**

**CAVA GHISALBA SRL**  
STRADA PROVINCIALE 99, 24050, GHISALBA  
(BG)

**Impianto**

S.P. 99, 24050, Ghisalba, BG – All. A

**Prodotto**

Aggregati

**Destinazione d'uso**

Aggregati per calcestruzzo  
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per  
strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico  
Aggregati per malta  
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per  
l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Il presente certificato attesta che i prodotti sopra elencati sono sottoposti dal fabbricante al controllo di produzione di fabbrica (FPC), alle prove iniziali di tipo (ITT) ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'Organismo Notificato APAVE ITALIA CPM S.r.l. ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti ed il controllo di produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica, e che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme

**EN 12620:2002/A1:2008; EN 13043:2002/AC:2004; EN 13139:2002/AC:2004; EN 13242:2002/A1:2007**

sotto il sistema 2+ sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il **12/06/2017** e ha validità sino a che le condizioni definite nella norma armonizzata, del prodotto da costruzione, di fabbricazione nello stabilimento o i metodi di valutazione e verifica della costanza della produzione saranno modificati in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo Notificato. E' possibile verificare lo stato di validità del certificato all'indirizzo: <https://geco.apave.online/>.

Bienno, li **05/06/2026**

Revisione 4

Dott. Geol. Siro Frugoni  
Direttore Tecnico



Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica  
**0398/CPR/AG/17.008**  
Rev 4 - 05/06/2026

ALLEGATO A:

PRODUTTORE: **CAVA GHISALBA SRL** – STRADA PROVINCIALE 99 – 24050 – GHISALBA (BG)

Aggregati prodotti nell'impianto di: S.P. 99 – 24050 – **Ghisalba** (BG)

nelle seguenti classi:

| DENOMINAZIONE       | d/D   | VALORE                                 | NORMA                 |
|---------------------|-------|----------------------------------------|-----------------------|
| Mista 1             | 0/16  | G <sub>A</sub> 90                      | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Sabbia Vagliata 1   | 0/2   | G <sub>F</sub> 85                      | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Sabbia Frantumata 1 | 0/4   | G <sub>F</sub> 85                      | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Sabbia Frantumata 2 | 0/4   | G <sub>F</sub> 85                      | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Sabbia 1            | 0/8   | G <sub>NG</sub> 90                     | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Pietrischetto 5     | 10/20 | G <sub>C</sub> 85/20                   | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Ghiaia 1            | 16/32 | G <sub>C</sub> 85/20                   | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Pietrisco 7         | 16/32 | G <sub>C</sub> 85/20                   | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Pietrischetto 1     | 2/8   | G <sub>C</sub> 85/20                   | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Ghiaia 3            | 20/40 | G <sub>C</sub> 85/20                   | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Pietrischetto 3     | 5/11  | G <sub>C</sub> 85/20                   | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Ghiaietto 1         | 8/16  | G <sub>C</sub> 85/20                   | EN 12620:2002/A1:2008 |
| Sabbia Vagliata 1   | 0/2   | G <sub>F</sub> 85 - G <sub>TC</sub> NR | EN 13043:2002/AC:2004 |
| Sabbia Frantumata 1 | 0/4   | G <sub>A</sub> 90 - G <sub>TC</sub> NR | EN 13043:2002/AC:2004 |
| Sabbia Frantumata 2 | 0/4   | G <sub>A</sub> 90 - G <sub>TC</sub> NR | EN 13043:2002/AC:2004 |
| Sabbia 1            | 0/8   | G <sub>A</sub> 90 - G <sub>TC</sub> NR | EN 13043:2002/AC:2004 |
| Pietrischetto 5     | 10/20 | G <sub>C</sub> 90/10 - G <sub>NR</sub> | EN 13043:2002/AC:2004 |
| Pietrisco 7         | 16/32 | G <sub>C</sub> 90/10 - G <sub>NR</sub> | EN 13043:2002/AC:2004 |
| Pietrischetto 1     | 2/8   | G <sub>C</sub> 90/10 - G <sub>NR</sub> | EN 13043:2002/AC:2004 |
| Pietrischetto 3     | 5/11  | G <sub>C</sub> 85/15 - G <sub>NR</sub> | EN 13043:2002/AC:2004 |
| Sabbia Vagliata 1   | 0/2   | 0/2                                    | EN 13139:2002/AC:2004 |

Dott. Geol. Sirio Frugoni  
Direttore Tecnico



00482



| DENOMINAZIONE         | d/D    | VALORE                                  | NORMA                 |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Sabbia Frantumata 1   | 0/4    | 0/4                                     | EN 13139:2002/AC:2004 |
| Sabbia Frantumata 2   | 0/4    | 0/4                                     | EN 13139:2002/AC:2004 |
| Sabbia 1              | 0/8    | 0/8                                     | EN 13139:2002/AC:2004 |
| Fine plastico         | 0/1    | G <sub>F</sub> 85 - GT <sub>F</sub> NR  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Sottocoltivo Vagliato | 0/10   | G <sub>A</sub> 75 - GT <sub>A</sub> NR  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Mistone cava 1        | 0/125  | G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>A</sub> NR  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Mista 1               | 0/16   | G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>A</sub> NR  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Sabbia Vagliata 1     | 0/2    | G <sub>F</sub> 85 - GT <sub>F</sub> NR  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Pietrame riciclato 1  | 0/20   | G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>A</sub> 25  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Terre Fini            | 0/20   | G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>A</sub> NR  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Stabilizzato 1        | 0/22   | G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>A</sub> NR  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Sabbia Frantumata 1   | 0/4    | G <sub>F</sub> 85 - GT <sub>F</sub> NR  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Sabbia Frantumata 2   | 0/4    | G <sub>F</sub> 85 - GT <sub>F</sub> NR  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Sabbia 1              | 0/8    | G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>A</sub> NR  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Pietrame riciclato 2  | 0/80   | G <sub>A</sub> 85 - GT <sub>A</sub> NR  | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Pietrischetto 5       | 10/20  | G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub> | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Ghiaia 1              | 16/32  | G <sub>C</sub> 80/20 - GT <sub>NR</sub> | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Pietrisco 7           | 16/32  | G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub> | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Pietrischetto 1       | 2/8    | G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub> | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Ghiaia 3              | 20/40  | G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub> | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Pietrame riciclato 3  | 20/80  | G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub> | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Ghiaione              | 32/63  | G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub> | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Pietrischetto 3       | 5/11   | G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub> | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Sassi                 | 63/125 | G <sub>C</sub> 80/20 - GT <sub>NR</sub> | EN 13242:2002/A1:2007 |
| Ghiaietto 1           | 8/16   | G <sub>C</sub> 85/15 - GT <sub>NR</sub> | EN 13242:2002/A1:2007 |

Dott. Geol. Sirio Frugoni  
Direttore Tecnico

